

Checkliste barrierefreie Veranstaltungen

1. Offen für Alle:

Sämtliche Angebote, die für Menschen zugänglich sind, die gehen können, sollen auch für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ohne weitere Hilfe erreichbar sein.

- **Stufenloser Zugang** zu allen Räumen und auch zur Bühne
 - **Aufzüge:** Mindestmaße 1,10 x 1,40 m, Türe mindestens 90 cm breit
 - **Rampen:** maximal 6% Steigung, mindestens 120 cm breit
 - **Türschwellen:** maximal 2 cm
- **Türen und Durchgänge:** Mindestbreite 90 cm
- **ebenerdige, gut befestigte und berollbare Wege** um den Veranstaltungsort (kein Kopfsteinpflaster)
- ausreichend **rollstuhlgerechte Sanitäranlagen**
- ausreichend **Behindertenparkplätze:** ohne Gefälle, 3,5 m breit
- **Barrierefreie An- und Abreise mit dem ÖPNV**
- **Gangbreite:** mindestens 1,20 m
- **Bewegungsradius auf allen Flächen:** mindestens 1,5 m
- **Rollstuhlplätze** vorsehen
- Stehtische und **unterfahrbare Tische**
- **Stühle** anbieten, auch bei Stehempfängen
- **Sicherung von Stolperfallen**, z.B. Kabel und Schläuche mit flachen Kabelbrücken

2. Das Zwei-Sinne-Prinzip:

Alle Informationen sollen durch mindestens zwei Sinne wahrnehmbar sein (sehen, hören, fühlen). So kann eine nicht ausreichend vorhandene Fähigkeit durch eine andere ausgeglichen werden.

- **Verschiedene Kontaktmöglichkeiten:** Telefon, E-Mail, Fax, Post
- bei Bedarf **Schriftmittlung** oder/und **Gebärdensprachdolmetscher** einsetzen und mobile **Induktions-/FM-Anlage** bereitstellen
- **Kennzeichnung** von Glastüren und -wänden
- Präsentationen/Bilder **erläutern**
- **Abholservice** für Blinde anbieten

3. Verständliche Informationen

Ganz nach dem Motto „KISS - Keep it short and simple“. Was übersetzt heißt: halte es kurz und einfach. Informationen sollen auch zusätzlich einfach und verständlich formuliert und vermittelt werden.

- **Barrierefreie Informationen**
 - **Lesbarkeit:** Schriftgröße mindestens 12 Punkt, kontrastreiche Gestaltung (schwarze Schrift auf weißem Papier)
 - **Verstehbarkeit:** Leichte Sprache, kurze Sätze mit jeweils nur einer Information, keine Fremdwörter
 - **Was noch schön wäre:** barrierefreie PDF, Audiodatei (mp3), Gebärdensprachvideo usw.
- gut verständliche **Wegbeschreibung** und/oder **Beschilderung**
- Versendung von **Informationsmaterial** (Präsentationen, Thesenpapiere etc.) zur Vorbereitung
- **Beschilderung markanter Orte** mit Bildern bzw. Piktogrammen, z.B. Toilette, Information, ...

4. Grundsätzlich

- **Hinweis auf Barrierefreiheit**
- **Individuellen Bedarf** bei Anmeldung abfragen
- Bedarf von **Begleitpersonen/Assistenz berücksichtigen**
- **Beschilderung** des (barrierefreien) Weges zur Veranstaltung
- **Hinweis auf Lichteffekte** wie z.B. Stroboskoplicht geben

Piktogramme, um auf barrierefreie Veranstaltungsorte hinzuweisen

Zugänglich für gehbehinderte oder auf einen Rollstuhl angewiesene Menschen



- Zugang: ebenerdig (1 Stufe maximal 3 cm) oder über
- Rampe: bis 6 % Steigung
- Türbreite: ab 90 cm
- Treppen mit beidseitigem Handlauf

Eingeschränkte Barrierefreiheit



- Hilfestellung wird benötigt, z.B. zum Türe öffnen

Aufzug für Rollstuhlfahrer_innen



- Grundfläche: Breite ab 110 cm, Tiefe ab 140 cm
- Höhe der Bedienelemente: 80 bis 105 cm
- Türbreite: ab 90 cm

Behindertenparkplatz



- Reservierter Parkplatz für Berechtigte (Parkausweis)
- Längsparkplätze mindestens 750 cm lang und 250 cm breit
- Andere Parkplätze: 350 cm x 500 cm
- Borde in ganzer Breite auf eine Höhe von 3 cm abgesenkt, taktil und optisch kontrastiert gekennzeichnet

Behindertengerechtes WC



- Türbreite: ab 90 cm
- Platz seitlich vom WC: mindestens 90 cm (rechts und links; bei mehreren teils rechts, teils links)
- Platz vor dem WC: mindestens 150 x 150 cm

Zugänglich für blinde und sehbehinderte Menschen



- Aufzug mit Sprachausgabe, erhabenen Tasten, Braille-Schrift
- Markierung der ersten und letzten Treppenstufen
- Begleitung durch Personal möglich
- Große Schrift
- taktile Hinweise
- Hörkassetten oder andere Hilfen

Zugänglich für hörgeschädigte Menschen



- Schreibtelefon vorhanden
- Induktionsschleife vorhanden

Zugänglich für gehörlose Menschen



- Mitarbeiter_in beherrscht die Gebärdensprache
- Angebote mit Gebärdensprach-Dolmetscher_in

Zugänglich für Menschen mit Lernschwierigkeiten



- Informationen in leicht verständlicher Sprache
- Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten